

小便斗。但，特別安裝斗口高 40 cm 的小便斗一組以供兒童使用。

- b. 小便斗上方設置日光燈光亮度提高至 300Lux，看得清楚不只容易清潔，使用者亦較肯站前一步。
- c. 小便斗下方地板舖以 50 cm 黑色花崗石，略為內斜以盡量定其站位，容易清潔將來亦容易更換。

	實測照度	備註
大便器	220Lux	
小便斗	300~315Lux	
洗臉盆	380~400Lux	
殘 廁	220Lux	

表一. 陽明山公廁現場實測照明照度

6. 採光及通風

- a. 每一便器上均設有電燈，容易清潔。
- b. 四面採光並有天窗，非常明亮。
- c. 通風對流良佳，天窗亦設有通風小百葉。
- d. 男生小便時，可以透視窗外風景，以窗外景色促令男生站靠前一點小便。

7. 蹲式馬桶設有倒 T 型扶手

方便老人、孕婦、小孩、大家上廁蹲下使用時有個扶手，起身時有拉桿可起來，可說是人性化設計。(事實上開幕使用後大眾反應極佳。)




通風明亮的空間
利用配管牆作為隨身物放置處

多功能的殘廁

殘障廁所設計 2.20 公尺見方的平面，不只安排殘廁設備，亦加入嬰兒椅、嬰兒床及孩童馬桶，使殘廁完全多功能化，可兼作親子廁所。以達到 Universal Design 的要求。我們作了下列幾項措施：

- a. 殘障人士因時常坐在輪椅上，如廁時因便祕得用浣腸或手挖排便，污髒其手，我們在馬桶側牆準備了一小洗手盆，可供其洗手。(這是 1999 年北九州日本廁所年會時有一建築師後藤先生，身遭車禍斷了雙腳，是他坐輪椅自身生活的經驗告白)
- b. 殘障馬桶扶手一邊作 L 型，一邊為直上活動型，其間隔為 70~75 cm 間，俾供殘障人士脫褲時作為支撐用。高度為 65~70 公分、長 80 公分。殘廁內加設嬰兒床、嬰兒椅及小孩便斗使殘障廁所可兼作親子廁所。
- c. 換裝台——在嬰兒床下方利用空間設置一 60 cm×60 cm 活動平台(高 5 cm)，以供婦女月事來臨時可以脫鞋站於平台上，安心地脫換絲襪及內褲及換裝。當然兒童弄髒衣服亦可作為換裝用。此項設備應在百貨公司、車站廣為設置，相信對百貨商場將大大提升形像，婦女稱便。
- d. 使用人工肛門(或膀胱)者的換糞袋




每一個廁所的上方均設置電燈，方便如廁及清掃




垂直的扶手：方便站立
水平的扶手：輔助蹲站平衡


設備，除設一專用污物盆，其上方並備有溫水以供其洗淨肚上傷口之污便。這個設備使得人工肛門患者，放心去陽明山賞花遊玩，如能推廣至百貨公司、車站相信對眾多人工肛門(或膀胱)患者之活動有極大幫助。(目前日本已有一些城市，在殘障公廁內須設置換裝人工肛門設備之規定。)



供行動不便者灌腸後
洗手的側牆洗手盆




換裝台，女士月事來時換
內褲，亦可兼做兒童換裝



人工肛門之多功能廁所平面圖


溫水出水口，方便使用人
工肛門者清洗患口

靠背及扶手都是
幫助行動不便者
解褲的重要輔具
扶手寬度 70-75cm



污物盆，使用人工肛門者
處理內袋的地方


傾斜的鏡子，使坐在輪
椅上的人也能整裝



親子多功能廁所平面圖

方便解褲的水平扶手

方便站立的垂直扶手



二套急救鈴、沖水
按鈕、衛生紙架

移動式的扶手
加裝兒童馬桶、兒童座椅及嬰兒
尿布台，即成為親子廁所